



VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Vásárosmiske község belterületi
csapadékvíz-elvezetésének vízjogi üzemeltetési
engedélye

Műszaki ügyintéző: Mosonyi Gábor

Jogi ügyintéző: dr. Juhász Boglárka

Vízikönyvi szám: Kodó/Csikászó/201.

H A T Á R O Z A T

1./ Vásárosmiske Község Önkormányzata (9552 Vásárosmiske, Kossuth utca 11.; a továbbiakban: Engedélyes) részére az AQUA DROP Kft. (9730 Kőszeg, Szabóhegyi út 24., Szilvás István tervező – 18-0162) által 2022. február havi dátummal összeállított tervdokumentáció alapján a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények üzemeltetésére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

2./ Létesült:

A vízilétesítmények helye: Vásárosmiske (Vas megye), 11, 25, 116, 117/1, 118, 136, 138, 139, 151, 274/1, 274/2, 274/3, 300/2, 301, 303, 307/1, 307/2, 307/3, 307/4, 310, 018 hrsz- ú ingatlanok

Vízrendszer: Kodó/Csikászó

Befogadó: 136 hrsz-ú földrészlet, valamint külterületi nyílt árkok

A település csapadékvizeit az utak menti földmedrű nyílt árkok vezetik el. A Vár-árok 0+988 km szelvényéhez csatlakozó, és a 8432. j. ök út alatti szakaszon betonba rakott terméskő burkolattal rendelkező Á-1 jelű árok a Vásártér utcai árkok a befogadók. A Vár-árok befogadója a településtől délre húzódó Csikászó-patak. A Kossuth utcai árkok befogadója a település keleti részén található önkormányzati tulajdonú 136 hrsz-ú mocsár művelési ágú földrészlet, valamint a mellette lévő 138 hrsz-ú legelő. A csapadékvizek a két ingatlanon elterülnek és elszikkadnak, elpárolognak.

A mértékadó vízhozam (elvezetendő csapadékvíz mennyisége) meghatározásánál a 4 éves gyakoriságú 10 perces időtartamú csapadék fajlagos vízhozama került figyelembe vételre.

A SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12., Szakály László tervező – 18-0141) 2020/041 számon készített vizsgálata alapján a 136 hrsz-ú terület a szikkasztásra alkalmas.

Á-1 jelű árok

Helye:	11, 25, 303, 307/1, 307/2, 307/3, 307/4, 310, 302/2 hrsz.
Befogadó:	meglévő külterületi nyílt árok
Hossza:	567,8 fm
Anyaga:	553,22 m földmeder 25 hrsz-n betonba rakott terméskő
Fenékszélessége:	0,4 m
Fenékesése:	0-24,6 ‰
Rézsűhajlás:	1:1
Műtárgyak:	1 db Ø40b átereszt l= 2,37 m 1 db Ø80b átereszt l= 12,16 m
Becsatlakozás:	CS-1-0-0 a 0+282,2 km szlv-ben CS-2-0-0 a 0+294,6 km szlv-ben

CS-1-0-0 jelű árok

Helye:	Vásártér u. déli oldalán
Befogadó:	Á-1 jelű árok
Hossza:	157,5 fm
Anyaga:	140,32 m mederfenéken 40x40x8 cm betonba rakott mederlap, rézsűfelületek füvesítettek
Fenékszélessége:	0,4 m
Fenékesése:	0-0,9 ‰
Rézsűhajlás:	1:1
Műtárgyak:	1 db Ø30b átereszt l= 2,14 m 3 db TA 40/100 beton átereszt Σl= 15,0 m

CS-2-0-0 jelű árok

Helye:	Vásártér u. északi oldalán
Befogadó:	Á-1 jelű árok
Hossza:	160,3 fm
Anyaga:	128,64 m mederfenéken 40x40x8 cm betonba rakott mederlap, rézsűfelületek füvesítettek
Fenékszélessége:	0,4 m
Fenékesése:	0,7 -7,8 ‰
Rézsűhajlás:	1:1
Műtárgyak:	1 db Ø50b átereszt l= 7,66 m 5 db TA 40/100 beton átereszt Σl= 24,0 m

CS-3-0-0 jelű árok

Helye:	a Kossuth L. u.-i buszöböl és a 136 hrsz között
Befogadó:	136 hrsz-ú mocsár művelési ágú földrészlet
Hossza:	267,3 fm
Anyaga:	232,83 m ÁE 30/30-50 L mederburkoló elem, rézsűfelületek burkolat felett füvesítettek
Fenékszélessége:	0,3 m
Fenékesése:	0 -4,8 ‰
Rézsűhajlás:	1:1

Műtárgyak:	1 db Ø40b átereszt $l = 10,48$ m 4 db TA 40/100 beton átereszt $\Sigma l = 18,0$ m 1 db TA 60/100 beton átereszt $l = 6,0$ m
Becsatlakozás:	0+096,2 km szlv-ben a CS-3-1-0 jelű árok 0+206,4 km szlv-ben a CS-3-2-0 jelű árok 0+248,5 km szlv-ben a CS-3-3-0 jelű árok

CS-3-1-0 jelű árok

Helye:	a Kossuth L. u. északi oldalán
Befogadó:	CS-3-0-0 jelű árok
Hossza:	955,1 fm
Anyaga:	733,35 m ÁE 30/30-50 L mederburkoló elem, rézsűfelületek burkolat felett füvesítettek
Fenékszélessége:	0,3 m
Fenékesése:	0 -13,8 ‰
Rézsűhajlás:	1:1
Műtárgyak:	1 db Ø40b átereszt $l = 23,0$ m 1 db Ø60b átereszt $l = 8,71$ m 42 db TA 40/100 beton átereszt $\Sigma l = 190,0$ m
Becsatlakozás:	0+009,6 km szlv-ben a CS-3-1-1 jelű árok 0+918,9 km szlv-ben a CS-3-1-2 jelű árok 0+930,1 km szlv-ben a CS-3-1-3 jelű árok
Csatlakozás:	0+955,1 km szlv-ben a CS-2-0-0 jelű árok

CS-3-1-1 jelű árok

Helye:	a Kossuth L. u. keleti végének északi oldalán
Befogadó:	CS-3-1-0 jelű árok
Hossza:	114,1 fm
Anyaga:	100,08 m ÁE 30/30-50 L mederburkoló elem, rézsűfelületek burkolat felett füvesítettek
Fenékszélessége:	0,3 m
Fenékesése:	1,5 -22,8 ‰
Rézsűhajlás:	1:1
Műtárgyak:	4 db TA 40/100 beton átereszt $\Sigma l = 14,0$ m

CS-3-1-2 jelű árok

Helye:	a Petőfi S. u. déli részének keleti oldalán
Befogadó:	CS-3-1-0 jelű árok
Hossza:	23,0 fm
Anyaga:	23,03 m mederfenéken 40x40x8 cm betonba rakott mederlap, rézsűfelületek füvesítettek
Fenékszélessége:	0,4 m
Fenékesése:	15,0 ‰
Rézsűhajlás:	1:1
Műtárgyak:	-

CS-3-1-3 jelű árok

Helye:	a Petőfi S. u. déli részének nyugati oldalán
Befogadó:	CS-3-1-0 jelű árok
Hossza:	21,1 fm
Anyaga:	21,11 m mederfenéken 40x40x8 cm betonba rakott mederlap, rézsűfelületek füvesítettek
Fenékszélessége:	0,4 m
Fenékesése:	10,1 ‰
Rézsűhajlás:	1:1
Műtárgyak:	-

CS-3-2-0 jelű árok

Helye:	a Kossuth L. u. buszforduló keleti oldalán
Befogadó:	CS-3-0-0 jelű árok
Hossza:	32,1 fm
Anyaga:	32,1 m mederfenéken 40x40x8 cm betonba rakott mederlap, rézsűfelületek füvesítettek
Fenékszélessége:	0,4 m
Fenékesése:	6,0 ‰
Rézsűhajlás:	1:1
Műtárgyak:	-

CS-3-3-0 jelű árok

Helye:	a Kossuth L. u. déli oldalán
Befogadó:	CS-3-0-0 jelű árok
Hossza:	830,4 fm
Anyaga:	652,1 m ÁE 30/30-50 L mederburkoló elem, rézsűfelületek burkolat felett füvesítettek
Fenékszélessége:	0,3 m
Fenékesése:	0 -39,3 ‰
Rézsűhajlás:	1:1
Műtárgyak:	3 db Ø50b átereszt $\Sigma l = 26,82$ m 1 db Ø60b átereszt $l = 8,46$ m 34 db TA 40/100 beton átereszt $\Sigma l = 143,0$ m
Becsatlakozás:	0+009,8 km szlv-ben a CS-3-3-1 jelű árok

CS-3-3-1 jelű árok

Helye:	a Kossuth L. u. keleti részének déli oldalán (buszfordulótól délre)
Befogadó:	CS-3-3-0 jelű árok
Hossza:	21,3 fm
Anyaga:	21,28 m ÁE 30/30-50 L mederburkoló elem, rézsűfelületek burkolat felett füvesítettek
Fenékszélessége:	0,3 m
Fenékesése:	16,7 ‰
Rézsűhajlás:	1:1
Műtárgyak:	-

CS-4-0-0 jelű árok

Helye:	Petőfi S. u. nyugati oldalán
Befogadó:	meglévő külterületi árok
Hossza:	573,8 fm
Anyaga:	429,79 m mederfenéken 40x40x8 cm betonba rakott mederlap, rézsűfelületek füvesítettek
Fenékszélessége:	0,4 m
Fenékesése:	1,4 -4,1 ‰
Rézsűhajlás:	1:1
Műtárgyak:	1 db Ø40b átereszt l= 4,0 m 29 db TA 30/100 beton átereszt Σl= 126,0 m 2 db TA 40/100 beton átereszt Σl= 14,0 m
Becsatlakozás:	0+126,2 km szlv-ben a CS-4-1-0 jelű árok
Csatlakozás:	0+573,8 km szlv-ben a CS-5-0-0 jelű árok 0+573,8 km szlv-ben az Á-1 jelű árok

CS-4-1-0 jelű árok

Helye:	Petőfi S. u. keleti oldalán
Befogadó:	CS-4-0-0 jelű árok
Hossza:	590,1 fm
Anyaga:	494,1 m mederfenéken 40x40x8 cm betonba rakott mederlap, rézsűfelületek füvesítettek
Fenékszélessége:	0,4 m
Fenékesése:	2,3 és 4,1 ‰
Rézsűhajlás:	1:1
Műtárgyak:	20 db TA 30/100 beton átereszt Σl= 89,0 m 1 db TA 40/100 beton átereszt l= 7,0 m
Becsatlakozás:	0+008,3 km szlv-ben a CS-4-1-1 jelű árok

CS-4-1-1 jelű árok

Helye:	Petőfi S. u. északi részén a keleti oldalon
Befogadó:	CS-4-1-0 jelű árok
Hossza:	125,3 fm
Anyaga:	125,29 m mederfenéken 40x40x8 cm betonba rakott mederlap, rézsűfelületek füvesítettek
Fenékszélessége:	0,4 m
Fenékesése:	0,6 ‰
Rézsűhajlás:	1:1
Műtárgyak:	-

CS-5-0-0 jelű árok

Helye:	Petőfi S. u. déli részén a nyugati oldalon
Befogadó:	CS-4-0-0 jelű árok
Hossza:	134,1 fm
Anyaga:	118,13 m mederfenéken 40x40x8 cm betonba rakott

	mederlap, rézsűfelületek füvesítettek
Fenékszélessége:	0,4 m
Fenékesése:	3,0 ‰
Rézsűhajlás:	1:1
Műtárgyak:	4 db TA 30/100 beton áteresztő $\Sigma l = 16,0$ m

Felügyeleti kategória: IV.

3./ E vízjogi üzemeltetési engedély 2042. május 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást az Engedélyes köteles 8 napon belül bejelenteni a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Hatóság), és kérni a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.
2. Az engedélyezett tevékenység csak a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje alatt végezhető.
3. A fenntartási munkákat az 1-4. pontokban, az engedélyezési tervdokumentációban és az üzemeltetési szabályzatban meghatározottak szerint kell végezni, úgy, hogy a létesítmények rendeltetésüknek mindenkor megfeleljenek.
4. Az engedélyezett vízlétesítményekben tervezett minden jelentős változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni, és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. Az elvégzett módosítások, átépítések után az üzemeltetési engedély módosítását kell kérni.
5. A vízjogi üzemeltetési engedélyt a mellékletét képező engedélyezési (fenntartási) tervdokumentációval együtt meg kell őrizni és azt az ellenőrzésre jogosult hatóságnak fel kell mutatni.
6. A csapadékvíz elvezető hálózatba a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének 4. pontja előírásainak megfelelő csapadékvíz vezethető.
7. A fenntartási munkálatok végzése során be kell tartani az érvényben levő környezetvédelmi jogszabályokat.
8. A Vásárosmiske 136 hrsz-ú földrészletet a csapadékvizek befogadására folyamatosan alkalmas állapotban kell tartani. A területen a hulladékok elhelyezését meg kell akadályozni.

4.1./ Szakhatósági előírások:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (Szombathely) VA/KTHF-KTO/433-4/2022. számú szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta.

A határozatomban foglalt előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 133. § (1) bekezdése és a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996.

(V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 1/H. §-a alapján a **végrehajtást foganatosítom**, továbbá a *bíróági végrehajtásról* szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vhr.) 174. § szerinti intézkedéseknek van helye, a Vhr. 174. § c) pontja szerint kiszabható bírság legmagasabb összege ötszázezer forint.

Felhívom a figyelmet, hogy a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a település utcáiban található lakó és egyéb ingatlanok megközelítését szolgáló kapubejáró átteraszok a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 9. pontja alapján nem vízilétesítmények, ezért újak elhelyezése, a régiek cseréje vagy bővítése az út kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **112.000,-Ft, melynek megfizetése megtörtént.**

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (9700 Szombathely, Ady tér 1.) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás díjának 50 %-a, azaz 56.000,-Ft.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00283700-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes megbízásából eljáró Szilvás István (9763 Vasszécseny, Táncsics Mihály utca 4.) tárgyi ügyben 2022. március 21-én érkezett beadványában vízjogi üzemeltetési engedély kiadását kérte a mellékelten benyújtott tervdokumentáció alapján.

A csapadékvíz-elvezető vízilétesítmények a Hatóság által 36800/5083-8/2020.ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély alapján kerültek kivitelezésre.

A kérelem és mellékleteinek hiányosságaira tekintettel a Hatóság 2022. március 25-én 36800/1672-9/2022.ált. számon hiánypótlást rendelt el, melynek teljesítése megtörtént.

A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány a hiánypótlás teljesítése után tartalmazza: a kérelmet, a megvalósulási tervdokumentációt, az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot, a meghatalmazást, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

által kiadott 0033-050/2022. számú befogadói-és vagyonkezelői nyilatkozatot, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, a műszaki ellenőri nyilatkozatot és annak igazolását, hogy a Vásárosmiske 136 hrsz.-ú ingatlan az elvezetett csapadékvizek befogadására alkalmas.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (Szombathely) VA/KTHF-KTO/433-4/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A rendelkezésemre álló dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer nyomvonala által érintett Vásárosmiske belterületi és 018 hrsz.-ú „kivett helyi köztút” művelési ágú külterületi ingatlan nem áll országos vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A legközelebbi természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek az érintett területtől északnyugatra 2 km-re találhatóak, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelettel kijelölt NATURA 2000-es besorolású területek részei (HUON 20014 jelű, Gércei tufagyűrű és láprét megnevezésű Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület).

A feltöltődött, kétoldali útárkok kerültek feújításra, az árkokat megkotorták, a mederfeneket leburkolták, a kapubejárók alatti átereszeket átépítették. A csapadékvíz befogadója a település külterületén lévő Á-1 jelű árok, majd a Vár-árok, illetve keleti oldalon a 136 (mocsár) és 138 (legelő) hrsz.-ú ingatlanon szikkad el.

Tárgyi terület degradált, antropogén hatásokkal terhelt, megállapítható, hogy a csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése természet-közi élőhelyeket, védett vagy jelölő fajokat nem veszélyeztet.

A rendszer már kiépült, a vízjogi létesítési engedélyhez hatóságom VA/AKF-KTO/1813-2/2020. számon szakhatósági hozzájárulását adta.

A fentiekben ismertetett tények alapján megállapítható, hogy tárgyi vízügyi létesítmények üzemeltetése a jogszabályi követelményekkel összhangban táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, tájképi változást nem idéz elő, így szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét 8/A. §-a határozza meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1), 9. § (1), 17. § (1) bekezdései, illetve az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet /16. pont 10. alpontja szakkérdései vonatkozásában adtam ki.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását az Ákr. 80. § (1) bekezdése pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a megépített vízügyi létesítmények megfelelnek a Vgtv.-ben előírtaknak, ezért üzemeltetésüket a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

A felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés d) pontja és az 1. számú melléklet alapján állapítottam meg.

Az engedély érvényességi idejét a vízállásjelzők vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit figyelembe véve a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

Előírásaimat a fenti jogszabályhelyeken túl a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése, 5. § (7) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 5. § (1) bekezdése és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) és d) pontjai alapján írtam elő.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet) 1. mellékletének 2.6.b) és 6. pontjai alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A fellebbezési jogot a Vgtv. 29/A. §-a alapján biztosítottam, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezés díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. számú melléklete 2.6.b) és 6. pontjai, valamint a 2. § (1) bekezdése szerint került megállapításra.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján 60 nap.

A határozat véglegessé válásáról az Engedélyest külön levélben értesítem.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak véglegessé válását követően - intézkedem.

Szombathely, 2022. elektronikus bélyegző szerint

Dr. Borbély Gábor
katasztrófavédelmi hatósági osztály
osztályvezető

Melléklet: –

Terjedelem: 10 oldal

Kapja:

1. sz. pld.: Vásárosmiske Község Önkormányzata, 9552 Vásárosmiske, Kossuth utca 11. (HK)
2. sz. pld.: Szilvás István 9763 Vasszécseny, Táncsics Mihály utca 4. (ÜK)
3. sz. pld.: Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Természetvédelmi Osztály, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (NSZ)
4. sz. pld.: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (NSZ)
5. sz. pld.: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13. (CK)
6. sz. pld.: Vízikönyv
7. sz. pld.: Irattár

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36800/1672-13/2022.ált.